

REDE
METROLÓGICA
.....RS

PROGRAMA DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA EM ANÁLISES DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS



Produto: Água Potável

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008

PLANO DE AÇÃO PARA O ANO DE 2010

Última atualização: 14/05/2010

Apoio:



ASSOCIAÇÃO REDE DE METROLOGIA E ENSAIOS DO RIO GRANDE DO SUL

AV. ASSIS BRASIL, 8787 - CEP 91140-001 PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

FONE/FAX: (0XX51) 3347-8745 - CNPJ: 97.130.207/0001-12

e-mail: interlab@redemetrologica.com.br - Internet: <http://www.redemetrologica.com.br>

Comitê Temático de Saúde



INTRODUÇÃO

Este Plano apresenta as atividades a serem realizadas no Programa de Ensaios de Proficiência em Análises de Resíduos de Agrotóxicos em Água Potável da Rede Metrológica RS, de acordo com o ABNT ISO Guia 43-1:1999 e com ILAC-G13:08/2007.

OBJETIVO

O Programa de Ensaios de Proficiência em Análises de Resíduos de Agrotóxicos em Água Potável tem o propósito de:

- determinar o desempenho individual de laboratórios para os ensaios propostos;
- monitorar continuamente o desempenho dos laboratórios;
- propiciar subsídios aos laboratórios para a identificação e solução de problemas analíticos;
- agregar valor ao controle da qualidade dos laboratórios;
- identificar diferenças interlaboratoriais; e
- fornecer confiança adicional aos clientes dos laboratórios.

COORDENAÇÃO

A Coordenação deste Ensaio de Proficiência será conduzida pela Secretaria Executiva da Rede Metrológica RS com devido apoio do Comitê Temático de Saúde e das técnicas do programa.

Integrantes do Comitê Temático de Saúde:

Nome	Empresa / Instituição	E-mail
Maria Teresa Raya-Rodriguez*	UFRGS	raya.rodriguez@ufrgs.br
Karin Tallini	UFRGS – Escola Técnica	karint@etcom.ufrgs.br
Daniel Lewgoy	Laboratórios Klein	danielewgoy@via-rs.net
Rosana Pedroso	FEPPS	r.r.pedroso@terra.com.br
Maria Tereza Friedrich	UPF	friedrich@upf.br
Nardila Poli	CIENTEC	nardila@cientec.rs.gov.br
Assis Piccini	LAFERGS	piccini@puhrs.br
Maria Cândida Mendes	CIENTEC	candida@cientec.rs.gov.br
Newton Batastini	TECPON	newton@tecpon.com.br
Paulo Gustavo Celso	MAPA - LANAGRO	Paulo.celso@agricultura.gov.br
Raquel Fiori de Souza	FEPPS	raquel-souza@fepps.rs.gov.br

* Coordenadora do Comitê

Coordenadoras técnicas deste Programa:

Daniela Fernandes Graffitti - daniela.graffitti@corsan.com.br

Raquel Fiori - raquel-souza@fepps.rs.gov.br



Contatos na Secretaria Executiva:

Marília Rodrigues da Silva – interlab@redemetrologica.com.br (Coordenadora Ensaios de Proficiência)

João Carlos Guimarães Lerch – redemetrologica@terra.com.br (Secretario Executivo)

Filipe de Medeiros Albano – qualidade@redemetrologica.com.br

Thais de Medeiros Rodrigues – qualidade@redemetrologica.com.br

🚩 RECONHECIMENTOS

Certificada ISO 9001 desde 1997, a Rede Metrológica RS passou em fevereiro de 2004 por auditoria na qual teve incluído no seu escopo de certificação o processo de **provisão de programas de comparações interlaboratoriais/ensaios de proficiência**.

Isso significa dizer que os ensaios de proficiência promovidos pela Rede Metrológica RS são realizados de acordo com um sistema da qualidade devidamente documentado e auditado. Esta ação pioneira é mais uma demonstração do compromisso assumido da Rede Metrológica RS para a melhoria contínua de seus processos, apoiando o aprimoramento da qualidade dos laboratórios.

A Rede Metrológica RS é uma das maiores provedoras da América do Sul de Ensaios de Proficiência, cadastrada no EPTIS (*European Proficiency Testing Information System*) desde novembro de 2006.

🚩 LABORATÓRIOS PARTICIPANTES

O Programa de Ensaios de Proficiência em Análises de Resíduos de Agrotóxicos em Água Potável da Rede Metrológica RS está aberto a todos os laboratórios de ensaios com atuação em agrotóxicos que desejarem participar, mediante preenchimento de uma ficha de inscrição on-line, disponível no site www.redemetrologica.com.br link Interlaboratoriais, e pagamento da taxa de participação no prazo limite estipulado neste documento.

O número mínimo de laboratórios participantes será de 10. Cada laboratório receberá um código para garantir a confidencialidade do Programa. Somente o laboratório saberá o seu código.

OBSERVAÇÃO:

A análise estatística será realizada apenas para os parâmetros que tiverem **no mínimo 08 laboratórios participantes**.

🚩 CERTIFICADOS

Ao final do programa, serão fornecidos certificados de participação (impresso) a todos os laboratórios. Aqueles que desejarem obter um certificado de desempenho (impresso), evidenciando a performance do laboratório ao longo do programa, deverão efetuar solicitação por escrito à Rede Metrológica RS e enviar cópia do código de seu laboratório.

🚩 ITENS DE ENSAIO

O Programa de Ensaios de Proficiência em Análises de Resíduos de Agrotóxicos em Água Potável será realizado, em 2010, em uma rodada e poderá contar com os seguintes parâmetros em análise:



Frasco de 1L âmbar (1L para cada via analisada serão 02 vias):

- Determinação de Lindano;
- Determinação de Bentazona;
- Determinação de Pentaclorofenol
- Determinação de Atrazina;
- Determinação de Permetrina;
- Determinação de 2,4D;
- Determinação de Simazina;
- Determinação de Alaclor;
- Determinação de DDT;
- Determinação de Trifluralina;
- Determinação de Metolacloro;

Frasco 500mL plástico (para as 02 vias do programa):

- Determinação de Glifosato.

Unidade de medida: ug/L

Destaca-se que estes parâmetros foram testados estatisticamente em relação a homogeneidade e estabilidade e foram considerados aptos a serem avaliados em uma rodada interlaboratorial. As análises propostas deverão ser realizadas em duplicata (2 vias), devendo constar o registro dos dois resultados na ficha de registro dos resultados, fornecida pela Rede Metrológica RS.

Informamos que alguns parâmetros podem ter resultado ND – Não detectado, pois podem não estar presentes nos frascos.

🚧 PREPARAÇÃO DOS ITENS DE ENSAIO (SUBCONTRATADOS)

A preparação das amostras é de responsabilidade do Comitê Temático de Saúde da Rede Metrológica RS. As amostras serão preparadas a partir da utilização de padrões rastreáveis, no laboratório da CORSAN - DEAL, em Porto Alegre/RS.

Após os analitos serem injetados em água potável, o material será homogeneizado em um recipiente de aço inox próprio do programa. Após as amostras serão envasadas nos fracos âmbar. Para o Glifosato a preparação será realizada em um recipiente diferente e será homogeneizado. Após serão envasados os frascos plásticos de 500mL.

As amostras serão devidamente identificadas por meio de um rótulo, contendo informações como: nome do Programa, parâmetros a serem ensaiados, rodada e data de envio.

🚧 TESTES DE HOMOGENEIDADE E ESTABILIDADE

A Rede Metrológica RS executa uma análise estatística com relação à homogeneidade e à estabilidade das amostras do programa, seguindo as orientações da ISO 13528:2005, visando verificar se a variabilidade proveniente da eventual falta de homogeneidade ou estabilidade das amostras não é significativa perante a variabilidade total dos ensaios. Para estas amostras, a Rede Metrológica designa um laboratório proficiente, de acordo com a ISO/IEC 17025, para a realização dos ensaios, neste caso a Corsan DEAL

A análise estatística dos dados provenientes destes ensaios será conduzida por um profissional de formação de nível superior em estatística ou em engenharia, contratado pela Rede Metrológica RS.



✚ ENVIO DOS ITENS DE ENSAIO

Em data previamente determinada será realizado o envio e cada laboratório receberá em suas instalações as amostras para análise dos itens de ensaio. Este envio será realizado mediante a contratação de serviços de transporte com esta finalidade. Os custos de transporte já estão incluídos no valor da inscrição.

✚ ESCOLHA DO MÉTODO DE ENSAIO

Os laboratórios participantes do Programa de Ensaio de Proficiência em Análises de Resíduos de Agrotóxicos em Água Potável devem utilizar seus procedimentos de rotina na análise dos itens de ensaio.

Os métodos analíticos **sugeridos** para o programa são:

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater :
Método 6651B - Glifosato

US Environmental Protection Agency Methods :
Método 525.2 - Demais analitos
Método 547 - Glifosato

✚ REGISTRO E ENVIO DOS RESULTADOS

Os dados serão enviados via site, onde foi desenvolvido um *software* para registro eletrônico dos resultados. Para ter acesso a este portal, cada laboratório receberá um nome de usuário (código) e uma senha. A partir deste momento, o laboratório deverá entrar no site www.redemetrologica.com.br/programainterlaboratorial e recadastrar sua senha, visando manter a confidencialidade do processo. Ressalta-se que a RMRS não tem acesso à identificação de NENHUM laboratório participante.

O manual de instrução para utilização do portal de registros de resultados ou instruções de como utilizar o site está disponível no site www.redemetrologica.com.br link *Downloads*.

✚ CONFIDENCIALIDADE

A política da Rede Metrológica RS visa manter confidencialidade sobre os laboratórios participantes do Ensaio de Proficiência. Portanto, os laboratórios inscritos recebem um código/senha de identificação que é sorteado ou enviado lacrado para cada laboratório. Dessa forma a Rede Metrológica RS fica totalmente isenta da identificação dos mesmos. Apenas é identificada no relatório do programa uma lista com todos os laboratórios inscritos.

✚ ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS

O método estatístico utilizado será o da estatística robusta. Ao contrário da estatística clássica, a robusta sofre pouca influência de valores dispersos (*outliers*),. A análise dos dados será executada por um profissional estatístico. A análise estatística será realizando utilizando a norma ISO/DIS 13258:2005 - *Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons*.

Seguindo o critério de desempenho pelo Z score, conforme a fórmula abaixo.



$$Z = \frac{(x_i - x^{**})}{s^{**}}$$

Onde: x_i é a média aritmética dos resultados obtidos pelo participante;

x^{**} é o valor da média robusta dos participantes;

s^{**} é o desvio robusto.

🚩 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DETERMINAÇÃO DO VALOR DESIGNADO

O desempenho de cada laboratório participante do Ensaio de Proficiência será avaliado a partir da análise estatística dos resultados enviados, sendo definida a estimativa do valor de consenso.

O Escore Z será reportado e os desempenhos dos laboratórios serão classificados como SATISFATÓRIO, QUESTIONÁVEL ou INSATISFATÓRIO, para cada um dos parâmetros em análise.

Se $|Z| \leq 2$ = Resultado Satisfatório

Se $2 < |Z| < 3$ = Resultado Questionável

Se $|Z| \geq 3$ = Resultado Insatisfatório

🚩 RELATÓRIOS DO PROGRAMA

Será elaborado pela equipe da Rede Metrológica RS um Relatório da rodada do Ensaio de Proficiência, contendo informações como:

- identificação clara dos itens de ensaio, incluindo detalhes de preparação das amostras;
- laboratórios participantes identificados apenas por códigos e seus resultados;
- procedimentos utilizados para a análise estatística dos dados;
- dados estatísticos incluindo a estimativa do valor real e os desempenhos dos participantes;
- comentários sobre o desempenho dos laboratórios.

Este Relatório será enviado por e-mail para todos os participantes do Programa e disponibilizado na página da Rede Metrológica RS na Internet.

Caso o laboratório desejar receber o **relatório impresso** e enviado pela RMRS este terá um **custo** a mais de **R\$ 80,00**.

🚩 COMO SE INSCREVER

Os laboratórios que desejarem participar deste Ensaio de Proficiência deverão preencher a ficha de inscrição, disponível no site da Rede Metrológica RS, e efetuar o pagamento da taxa, conforme o quadro abaixo:

- Laboratórios do RS associados à Rede Metrológica RS	R\$ 679,00
- Laboratórios do RS não associados a Rede Metrológica RS	R\$ 823,00
- Demais Laboratórios da Região Sul e do Sudeste.....	R\$ 920,00
- Laboratórios da Região Centro-oeste	R\$ 1030,00
- Laboratórios das Regiões Norte e Nordeste	R\$ 1125,00
- Laboratórios associados as demais Redes Metrológicas Estaduais participantes do Fórum das Redes Metrológicas*	Desconto de R\$ 50,00

* Mediante a comprovação da associação.



A taxa de inscrição já inclui as despesas de transporte. O pagamento poderá ser efetuado à vista.

Dados para o depósito bancário:

Banco do Brasil

Agência 0010-8

Conta Corrente: 5042-3

Nome da conta: ARM JORN IN1

Código Identificador: digitar o "CNPJ da empresa participante"

Em nome de: Rede Metrológica RS

O comprovante do pagamento da taxa deverá ser enviado via fax (Fax: 51 3347-8745) para a Rede Metrológica RS, **caso o laboratório não tenha realizado depósito identificado**, observando o prazo limite de inscrição conforme cronograma de datas constante neste plano de ação.

🚦 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2010

- Prazo Limite para Inscrição no Programa: **13 de agosto de 2010**
- Último dia para envio do comprovante de pagamento da taxa de inscrição: **25 de agosto de 2010.**
Os laboratórios que não enviarem o comprovante de pagamento até esta data devem entrar em contato com a Rede para esclarecimentos.
- Sorteio das Senhas dos Participantes e Apresentação do programa: **01 de setembro de 2010 às 15h, na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) – Av. Assis Brasil, nº 8787, Porto Alegre – RS – CEP 91140-001** - Para aqueles que não comparecerem nesta data, o código do programa será enviado junto com as amostras em um envelope pequeno lacrado.
- Envio dos itens de ensaio: **21 de setembro de 2010.**
- Envio dos resultados (dados), via site www.redemetrologica.com.br/programainterlaboratorial: **19 de outubro de 2010.**
- Divulgação do relatório aos participantes: **23 de novembro de 2010.**

Qualquer dúvida sobre o programa ou sobre o processo de inscrição, pedimos a gentileza de contatar nossa Secretaria Executiva.